

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMAGANY


OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	
SCHEMAT SKALA 1:100												
	WYMIARY OTWORU	So 105	144	250	270	258	290	270	566	566	566	566
	W MURZE	Ho 136	208	111	109	164	255	260	208	208	208	255
ŁĄCZENIE DO WYMIANY	szt. 4	1	2	5	1	1	24	1	6	10	11	
MATERIAŁ	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	
CECHY												

detalowy obrys należy uzupełnić skrajami szklaczymy  
zgodnie z oznaczeniem  
04 - 030 mm

ZESTAWIENIE LUKSFERÓW

[illegible]

STOLARZE OKIENNI I DRZWIOWY W KOLORZE BIAŁYM  
MATERIAŁY WYKONCZĄCE PRZEDŁOŻENIE I LUB WYKONCZĄCE  
LOKALIZACJE WYMIEIENIANYCH OKIEN I DRZWI W ZUSCIE I W YTKOMIKU  
OKNA Z TWORZYWAŁO SZCZEGÓLNE I NAWIEWIENIAMI OKIENIAMI WSP  
PRZEWIENIANIA CIEPŁA DLA OKIEN WIG. TABELI  
PROFIL W KOLORZE BIAŁYM  
DRZWI Z PNC WSP PRZEWIENIANIA CIEPŁA DLA DRZWI. Umax=1,3W/m<sup>2</sup>K  
PROFIL W KOLORZE BIAŁYM

	
nr archiwalny 2016/29	
temat: Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PiAP Al. Jerozolimskie 202 Warszawa	
adres: Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa	
tytułunek: ZESTAWIENIE STOLARKI	
projektant: arch. Piotr Zysk	PO/KK/A.24/2011 w specjalności architektwozroj
sprawdzający: arch. Tadeusz Rostkowski	GT-1NB-63/1/05/76 w specjalności architektwozroj
12.2016 r.	branża: architektura
składa 1:100	
A16	